Инструкция

НАСТОЙКА РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН В ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРАХ

ООО Аудатэкс Бел минск, 2020 HELP@AUDATEX.BY| +375 29 388 61 44

Оглавление

1.	Internet Explorer	3
2.	Google Chrome	5
З.	Opera	7
4.	Mozilla Firefox	8
5.	Microsoft Edge	10

Все программные продукты Аудатэкс, подключаемые через браузер, для вывода различных отчетов или включения дополнительных функций (поиск, выбор выходной печатной формы документа и т.п.) используют всплывающие окна.

Для того чтобы все эти сервисы работали корректно, пользователю необходимо настроить разрешения для всплывающих окон, в каждом используемом им для работы браузере.

Наиболее часто используемые пользователями в Республике Беларусь браузеры:

- Internet Explorer;
- Google Chrome;
- Opera;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

Далее представлена информация по настройке блокировки всплывающих окон для каждого из перечисленных браузеров.

Для удобства работы инструкция для каждого браузера начинается с новой страницы.

1. Internet Explorer

Для вызова сервиса браузера используется комбинация клавиш — «Alt — Х» или кликнуть мышью на символ

Затем в открывшемся меню выбрать пункт «Свойства браузера»:

		_	þ	\rightarrow	(
- 🗎 Ç	Поиск	۰ م	6	•	:
	Печать		/	>	
	Файл			>	
	Масштаб (150%)			>	3
	Безопасность			>	
ЛЬН(Открыть с помощью Microsoft Edge	CTRI	+SHIFT+	E	Í
	Добавить сайт в список приложений				
	Просмотреть загрузки		CTRL+	-J	
_	Настроить надстройки				
	Средства разработчика F12	1	2		
м	Перейти к закрепленным сайтам	ー	<u> </u>	~	
	Параметры просмотра в режиме совместимости		\checkmark		
	Свойства браузера				
	О программе				

В меню «Свойства браузера» выбрать закладку «Конфиденциальность»:

Свойства браузе	pa 2			?	\times
Содержание Общие	Подключения Безопасность	Програ	ммы Конфид	Дополни енциальн	ительно ОСТЬ
Параметры	3~	7			
		Са <u>й</u> ты	ı 🛛	ополнит	ельно
Расположение					
Никогда не р запрашивать	азрешать веб- <u>с</u> айтам ваше местонахожден	ие	0	чи	айты
Блокирование во	сплывающих окон		4	\sim	
<u>Включить бл</u>	окирование всплывак	ощих око	н 4	<u>П</u> арамет	гры
✓ Отключать п	анели инструментов	и расшир	ения в реж	киме InPr	ivate
	OK		Отмена	П	ои <u>м</u> енить

Затем нажать кнопку «Параметры» для добавления сайтов Audatex в список разрешенных (для которых не будет выполняться блокировка всплывающих окон).

Параметры блокирования всплывающих окон 4	×
Исключения Всплывающие окна сейчас заблокированы. Вы можете разрешить всплывающие окна с определенных веб-сайт добавив сайты в список ниже.	^{-08,}
Адрес веб-сайта, который будет разрешен:	$ \rightarrow $
5	До <u>б</u> авить
<u>Р</u> азрешенные веб-сайты:	
	<u>У</u> далить
	Удалить в <u>с</u> е
	DOB3HO
	облокировано.
Отображать панель уведомлении, если всплывающее окно за	аолокировано.
Уров <u>е</u> нь блокировки:	
Средний: блокировать большинство автоматически всплываю	цих окон 🖂
Дополнительные сведения о блокировании всплывающих окон	<u>З</u> акрыть

В меню «Параметры блокирования всплывающих окон» в строке «Адрес вебсайта, который будет разрешен» поочередно внести следующие сайты: <u>www.audatex.by</u> и <u>www.audanet.by</u>. Ввод каждого адреса фиксируется нажатием кнопки «Добавить»

После корректного ввода у Вас должен сохраниться список из разрешенных адресов веб-сайтов Аудатэкс:

Исключе	ния	
V !	Всплывающие окна сейчас заблокированы. Вы можете разрешить всплывающие окна с определенных веб-са добавив сайты в список ниже.	э йтов,
<u>А</u> дрес	веб-сайта, который будет разрешен:	
		До <u>б</u> авить
<u>Р</u> азрец	ленные веб-сайты:	
www.au	udanet.by	<u>У</u> далить
www.au	udatex.by	Удалить в <u>с</u> е

Затем нажимаем поочередно кнопки «Закрыть» и «ОК» (либо «Применить» - если активна):

йства браузера	? ×	Свойства браузера ?
раметры блокирования всплывающих окон	×	Содержание Подключения Программы Дополнитег
оключения Всплывающие окна сейчас заблокированы. Вы м вседить всплывающие окна с определенных в добавив сайты в список ниже.	южете зеб-сайтов,	Сощие Белотасноств Конфиценциалист Параметры Саўты Дополнитель
Адрес веб-сайта, который будет разрешен:		Расположение
	Добавить	Пикогда не разрешать веб- <u>с</u> айтам запрашивать ваше местонахождение
Разрешенные веб-сайты:		Блокирование всплывающих окон
www.audanet.by	Удалить	Включить блокирование всплывающих окон Параметрь
www.audatex.by	Удалить все	InPrivate
		Отключать панели инструментов и расширения в режиме InPriva
ведомления и уросень блокировки: □ Додавать зеуховой сигнал, если всплывающее сино з ☑ Отобрадать панель уведомлений, если всплывающе Уровень блокировки: Полншай блокировки:		
среднии, опокировать солешинство автоматически вс	UIDBOAND	

На этом настройка блокировки всплывающих окон в Internet Explorer закончена.

2. Google Chrome

Для настройки необходимо зайти в меню «Настрока и управление Google Chrome» (обычно в правом верхнем углу в конце адресной строки):

		₹~		—	đ	×
	1 —			Å		(\cdot)
-	Новая вкладка	I			Ctrl	+ T
	Новое окно				Ctrl	+ N
	Новое окно в	режиме инкогнито		Ctrl	+ Shift	+ N
	История					►
	Загрузки				Ctr	+ J
	Закладки					►
	Масштаб		- 100	0 %	+	53
	Печать				Ctrl	+ P
	Трансляция					
	Найти				Ctrl	+ F
	Дополнительн	ые инструменты				►
	Изменить	Вырезать	Копироват	гь	Вста	вить
	Настройки 🛥				2	
	Справка					•
	Выход					

Выбрать пункт настройки. Затем в открывшемся окне меню «Настройки» в поисковой строке набрать «всплывающие окна», либо найти пункт меню «Настройки сайта»:

Hac	тройки	Q всплывающие окна 1 набрать текст 😣
•	Я и Google	Конфиденциальность и безопасность
Ê	Автозаполнение	Очистить историю
0	Конфиденциальность и безопасность	всплывающие кіе и данные сайтов, очистить историю и кеш
۲	Внешний вид	Настройки сайта Выбрать, какие данные отправлять сайтам и какой контент показывать на веб-страницах 2
Q	Поисковая система	Ещё

В меню «Настройки сайта» выбрать пункт «Всплывающие окна и переадресация»:

Hac	тройки	۹	всплывающие окна	8	
•	Я и Google	**	Показать все	*	
Ê	Автозаполнение		<mark>Всплывающие окна</mark> и переадресация Заблокировано		
•	Конфиденциальность и		Dovrovo		

В меню «Всплывающие окна и переадресация» для пункта меню «Разрешить» нажать кнопку «Добавить»:

🗧 Всплывающие окна и переадресация	Q. Поиск
Заблокировано (рекомендуется)	
Блокировать	Добавить
Добавленных сайтов нет	
Разрешить	Добавить

В открывшемся меню добавить адрес веб-сайта, затем нажать кнопку «Добавить»:

Бло	Добавление сайта	Добавить
	сайт [*.]example.com ВВЕСТИ АДРЕС ВЕБ-САЙТА	
Paa	Отмена Добавить	Дооавить
		:

Выполнить добавление для следующих адресов веб-сайтов: <u>www.audatex.by</u> и <u>www.audanet.by</u>

После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов Аудатэкс выполнено.

3. <u>Opera</u>

Аналогично выполняется настройка и для браузера "Opera". В данном браузере можно зайти в меню напрямую через команду в поисковой строке браузера: **opera://settings/content/popups**

Либо зайти в меню «Настройки» и найти пункт «Настройки сайта»:

< > C == O settings	
О Настройки	
	Дополнительно 🔺
Основные	Конфиденциальность и безопасность
 Дополнительно Безопасность 	Opera может использовать веб-службы, чтобы сделать вашу работу в сети еще комфортнее. При необходимости эти службы можно отключить.
Возможности	Дополнять поисковые запросы и адреса с помощью сервиса подсказок в адресной строке 💽
Браузер Оцените Орега	Настройки сайта Выберите, какие данные отправлять сайтам и какой контент почазывать на веб-страницах
Справка Орега	Отправлять запрет на отслеживание для исходящего трафика
	Разрешить сайтам проверять наличие сохраненных способов оплаты
	Разрешить предварительную настройку страниц для повышения скорости работы и поиска

Затем в меню «Настройки сайта» выбрать пункт «Всплывающие окна и переадресация»:

< > C == (settings/content		
О Настройки		
	Разрешено	,
Основные	Flash Разрешить сайтам запускать Flash	×
 Дополнительно Безопасность 	Изображения Показать все	*
Возможности Браузер	Всплывающие окна и переадресация Заблокирован	>>
Оцените Орега	 Фоновая синхронизация Разрешать недавно закрытым сайтам завершать отправку и получение данных 	•

В меню «Всплывающие окна и переадресация» для пункта «Разрешить» нажать кнопку «Добавить»:

← Всплывающие окна и переадресация	Поиск	Q
Разрешено		
Блокировать		Добавить
Добавленных сайтов нет		
Разрешить	>	Добавить

Затем также как и для браузера «Google Chrome» выполнить добавление для следующих адресов вебсайтов: <u>www.audatex.by</u> и <u>www.audanet.by</u>

После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов Аудатэкс выполнено.

4. Mozilla Firefox

Настройка браузера Mozilla Firefox выполняется идентично настройкам Google Chrome & Opera, но есть и незначительные отличия.

Входим в меню браузера (как правило в верхней правой части в конце адресной строки браузера) и выбираем пункт «Настройки»:



После нажатия кнопки «Исключения» откроется меню «Разрешенные веб-сайты – Всплывающие окна». В адресной строке данного меню ввести адреса нужных веб-сайтов и нажать кнопку «Разрешить»:

Разрешённые веб-сайты — Всплывающие окна		
Вы можете указать, каким веб-сайтам разрешено открывать всплывающие окна. Введите т нажмите кнопку «Разрешить». Алрес веб-сайта	ный адрес для каждого сайта и	^
ввести адрес веб-сайта		
	Разрешить	
Веб-сайт	Статус	

В результате ввода нужно получить список разрешенных сайтов, содержащий веб-сайты Аудатэкс, после этого необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения»:

Адр <u>е</u> с веб-сайта		_
		Ра <u>з</u> решить
Веб-сайт	▲ Статус	
http://www.audanet.by	Разрешить	
http://www.audatex.by	Разрешить	
Удалить веб-сайт Удалить все веб-сайты		
	От <u>м</u> ена Со <u>х</u> р	анить изменения

После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов Аудатэкс выполнено.

5. Microsoft Edge

В данном браузере настройка может быть выполнена в момент первого запуска всплывающего окна (когда в нижней части экрана появляется предупреждение с предложением разрешения однократно или навсегда) либо индивидуально для каждого веб-сайта после авторизации на главной странице (через меню «Параметры и прочее»)

Снятие ограничений для веб-сайта через меню браузера. Вход в меню «Параметры и прочее» в верхней правой части в конце адресной строки браузера, выбрать пункт «Параметры»:



В меню «Параметры» выбрать пункт «Конфиденциальность и безопасность», найти пункт «Безопасность» и переместить выключатель в положение «Откл.»:



На этом настройка разрешений в браузере для данного веб-сайта выполнена.